



اطلس چوب

تولید کننده انواع درب های
ضد سرقت و داخلی





Atlaschoob



اطلس چوب
تولید کننده انواع درب های
ضد سرقت و داخلی

درب های داخلی


Atlaschoob



اجزای سازنده درب ضد سرقت طرح اطلس:

- ۱ و ۲ - چهارچوب طرح اطلس: ساخته شده از ورق فولادی ۱.۵ میلی متری به صورت ۲ تکه با قابلیت تغییر در ضخامت برای دیوارهای با ضخامت متفاوت
- ۳ - محل وارد شدن پیم های ثابت لنگه به چهارچوب به تعداد ۶ عدد
- ۴ - قسمت نر لولای فولادی کششی به ضخامت ۲۲ میلی متر به تعداد ۳ عدد در چهارچوب
- ۵ - تسمه ی زیر چهارچوب جهت حفظ استحکام چهارچوب
- ۶ - رویه ی پشتی: ساخته شده از ورق *MDF* ۸ میلی متری دارای طرح حکاکی *CNC*
- ۷ - ورق استیل به ضخامت ۱ میلی متر جهت پوشش دادن پهلوی لنگه
- ۸ - لنگه ضد سرقت طرح اطلس: ساخته شده از پروفیل های فولادی با ضخامت ۱.۲۵ میلی متری و ورق رول شده دوزنقه ای با ضخامت
- ۹ - پیم های ثابت لنگه به ضخامت ۲۳ میلی متر و ارتفاع ۲۵ میلیمتر به تعداد ۶ عدد در هر لنگه
- ۱۰ و ۱۱ - قفل های ضد سرقت کاله ترکیه
- ۱۲ - قفل شب بندی تو کار
- ۱۳ - رویه ی درب: ساخته شده از ورق *MDF* ۸ میلی متری - در طرح ها و رنگ های متفاوت
- ۱۴ - روزیت درب ضد سرقت
- ۱۵ - چشمی (یا درکوب) درب ضد سرقت
- ۱۶ - دستگیره ثابت

- ۱ و ۲ - چهارچوب طرح اطلس: ساخته شده از ورق فولادی ۱.۵ میلی متری به صورت ۲ تکه با قابلیت تغییر در ضخامت برای دیوارهای با ضخامت متفاوت
- ۳ - محل وارد شدن پیم های ثابت لنگه به چهارچوب به تعداد ۶ عدد
- ۴ - قسمت نر لولای فولادی کششی به ضخامت ۲۲ میلی متر به تعداد ۳ عدد در چهارچوب
- ۵ - تسمه ی زیر چهارچوب جهت حفظ استحکام چهارچوب
- ۶ - رویه ی پشتی: ساخته شده از ورق *MDF* ۸ میلی متری دارای طرح حکاکی *CNC*
- ۷ - ورق استیل به ضخامت ۱ میلی متر جهت پوشش دادن پهلوی لنگه
- ۸ - لنگه ضد سرقت طرح اطلس: ساخته شده از پروفیل های فولادی با ضخامت ۱.۲۵ میلی متری و ورق رول شده دوزنقه ای با ضخامت



اجزای سازنده درب ضد سرقت طرح اکونومیک:

- ۱- چهارچوب طرح اکونومیک: ساخته شده از ورق فولادی ۱,۲۵ میلی متری به صورت یک تکه
- ۲- محل وارد شدن پیم های ثابت لنگه به چهارچوب به تعداد ۶ عدد
- ۳- قسمت نر لولای فولادی کششی به ضخامت ۲۲ میلی متر به تعداد ۳ عدد در چهارچوب
- ۴- پاشنه فلزی چهارچوب
- ۵- رویه ی پشتی: ساخته شده از ورق MDF ۸ میلی متری - دارای طرح حکاکی CNC
- ۶- لنگه ضد سرقت طرح اکونومیک: ساخته شده از پروفیل های فولادی با ضخامت ۱,۲۵ میلی متری و ورق رول شده دوزنقه ای با ضخامت ۵ میلی متری یک پارچه و ۲ عدد قوطی ۳۳ با ضخامت ۲ میلی متری جهت حفظ استحکام لنگه و جلوگیری از خم شدن لنگه در برابر ضربات

- ۷- پیم های ثابت لنگه به ضخامت ۲۳ میلی متر و ارتفاع ۲۵ میلیمتر به تعداد ۶ عدد در هر لنگه
- ۸ و ۹- قفل های ضد سرقت کاله ترکیه
- ۱۰- رویه ی درب : ساخته شده از ورق MDF ۸ میلی متری - در طرح ها و رنگ های متفاوت
- ۱۱- دستگیره ثابت
- ۱۲- روزیت درب ضد سرقت
- ۱۳- چشمی (یا درکوب) درب ضد سرقت



www.atlaschoob.com

۸ میل MDF حکاکی

ID.704

K.701

اندازه استاندارد

۲۱۵×۱۰۵-۵۵

نوع چهارچوب

چهارچوب چوبی - تیز

نوع روکش استاندارد

راش / ون / خام / پلوط / PVC

رویه

به صورت استاندارد حکاکی

پشتی

به صورت استاندارد حکاکی



۸ میل MDF حکاکی

ID.704

K.242

اندازه استاندارد
۲۱۵×۱۰۵-۵۵
نوع چهارچوب
چهارچوب چوبی - تیز - PVC
نوع روکش استاندارد
راش / ون / خام / پلوط / PVC
رویه
به صورت استاندارد حکاکی
پشتی
به صورت استاندارد حکاکی





www.atlaschoob.com

۸ میل MDF حکاکی

ID.704

K.325

اندازه استاندارد

۲۱۵×۱۰۵×۵۵

نوع چهارچوب

چهارچوب چوبی - تیز

نوع روکش استاندارد

راش / ون / خام / پلوط / PVC

رویه

به صورت استاندارد حکاکی

پشتی

به صورت استاندارد حکاکی

۸ میل MDF حکاکی

ID.704

اندازه استاندارد
۲۱۵×۱۰۵-۵۵
نوع چهارچوب
چهارچوب چوبی - تیز - پرواز سفارشی
نوع روکش استاندارد
راش / ون / خام / پلوط / PVC
رویه
به صورت استاندارد حکاکی
پشتی
به صورت استاندارد حکاکی





www.atlaschoob.com

۸ میل MDF حکاکی

ID.704

K.414

اندازه استاندارد

۲۱۵×۱۰۵×۵۵

نوع چهارچوب

چهارچوب چوبی - تیز

نوع روکش استاندارد

HT

رویه

به صورت استاندارد حکاکی

پشتی

به صورت استاندارد حکاکی

۸ میل MDF حکاکی

ID.704

K.335

اندازه استاندارد
۲۱۵×۱۰۵-۵۵
نوع چهارچوب
چهارچوب چوبی - تیز
نوع روکش استاندارد
راش / خام (رنگ پوششی) / PVC
رویه
به صورت استاندارد حکاکی
پشتی
به صورت استاندارد حکاکی





www.atlaschoob.com

پامچال

ID.716

اندازه استاندارد

۲۱۵×۱۰۵-۵۵

نوع چهارچوب

چهارچوب چوبی - تیز - رنگ

نوع روکش استاندارد

راش / خام (رنگ پوششی)

رویه

به صورت استاندارد برجسته

پشتی

به صورت استاندارد حکاکی

لوتوس ۲

ID.769

اندازه استاندارد
۵۵-۱۰۵×۱۵۰×۲۱
نوع چهارچوب
چهارچوب چوبی - تیز - رنگ
نوع روکش استاندارد
راش / خام (رنگ پوششی)
رویه
به صورت استاندارد برجسته با منبت
پشتی
به صورت استاندارد حکاکی





www.atlaschoob.com

سپید

ID.726

اندازه استاندارد

۲۱۵×۱۰۵×۵۵

نوع چهارچوب

چهارچوب چوبی - تیز - رنگ

نوع روکش استاندارد


گردو ایرانی / خام (رنگ پوششی)

رویه

به صورت استاندارد برجسته

پشتی

به صورت استاندارد حکاکی



لاریکس

ID.769

اندازه استاندارد
۲۱۵×۱۰۵×۵۵
نوع چهارچوب
چهارچوب چوبی
نوع روکش استاندارد
راش / گردو / خام (رنگ پوششی)
رویه
به صورت استاندارد برجسته
پشتی
به صورت استاندارد حکاکی



زمره

ID.794

اندازه استاندارد
۲۱۵×۱۰۵×۵۵
نوع چهارچوب
چهارچوب چوبی - تیز - سرگرد
نوع روکش استاندارد
گردو ایرانی / خام (رنگ پوششی)
رویه
به صورت استاندارد برجسته
پشتی
به صورت استاندارد حکاکی





www.atlaschoob.com

یاقوت/دوقاب/سه سطح

ID.726

اندازه استاندارد

۲۱۵×۱۰۵-۵۵

نوع چهارچوب

چهارچوب چوبی - تیز - رنگ

نوع روکش استاندارد

راش / خام (رنگ پوششی)

روپه

به صورت استاندارد برجسته

پشتی

به صورت استاندارد حکاکی

ضد حریق

EC- 601 K- 197

اندازه استاندارد
۱۱۵×۲۱۵-۱۲۰×۲۱۵
نوع روکش استاندارد
منیزیم رویه ۱۰ میل کشویی
رویه
استاندارد فلزی
پشتی
به صورت استاندارد فلزی
دستگیره ی ثابت
آنتی پنیک
سایر تجهیزات
دور آلود می نیوم- آیفون باز شو- چشمی دیجیتال
نوع چهار چوب
فلزی استاندارد هیدروکربن ۱/۵ میل کشویی
مبله (کاور دور درب)
بدون مبله
براق آلات
کاله ترکیه



آتیک

ID.714

اندازه استاندارد
۲۱۵×۱۰۵×۵۵
نوع چهارچوب
چهارچوب چوبی - تیز - رنگ
نوع روکش استاندارد
راش با آینه گردو / خام (رنگ پوششی)
رویه
به صورت استاندارد برجسته
پشتی
به صورت استاندارد حکاکی





www.atlaschoob.com

مدگره

ID.723

اندازه استاندارد

۲۱۵×۱۰۵×۵۵

نوع چهارچوب

چهارچوب چوبی - تیز - رنگ

نوع روکش استاندارد

راش / خام (رنگ پوششی)

رویه

به صورت استاندارد برجسته

پشتی

به صورت استاندارد حکاکی



www.atlaschoob.com

توسکا

ID.723

اندازه استاندارد

۲۱۵×۱۰۵-۵۵

نوع چهارچوب

چهارچوب چوبی - تیز - رنگ

نوع روکش استاندارد

ون / خام (رنگ پوششی)

رویه

به صورت استاندارد برجسته پروفیلی

پشتی

به صورت استاندارد حکاکی

روبال (پانل حکاکی)

ID.714

اندازه استاندارد
۲۱۵×۱۰۵×۵۵
نوع چهارچوب
چهارچوب چوبی - تیز - رنگ
نوع روکش استاندارد
راش / PVC / خام (رنگ پوششی)
رویه
به صورت استاندارد برجسته پروفیلی
پشتی
به صورت استاندارد حکاکی



Interior Door

یاقوت ۲ قاب شیشه خور

IDS.701

اندازه استاندارد
۲۱۵×۱۰۵-۵۵
نوع چهارچوب
چهارچوب چوبی - تیز - رنگ
نوع روکش استاندارد
ون / راش / خام (رنگ پوششی)
رویه
به صورت استاندارد برجسته شیشه خور
پشتی
به صورت استاندارد حکاکی





www.atlaschoob.com

جواهر شیشه خور

ID.723

اندازه استاندارد

۲۱۵×۱۰۵-۵۵

نوع چهارچوب

چهارچوب چوبی - تیز - رنگ

نوع روکش استاندارد

ون / راش / خام (رنگ پوششی)

رویه

به صورت استاندارد برجسته شیشه خور

پشتی

به صورت استاندارد حکاکی





www.atlaschoob.com

درب شیشه خور لوکس

ID.714

CN.701

اندازه استاندارد

۲۱۵×۱۰۵×۵۵

نوع چهارچوب

چهارچوب چوبی - رنگ - گرد

نوع روکش استاندارد


گردو / خام (رنگ پوششی)

رویه

به صورت استاندارد شیشه خور

پشتی

به صورت استاندارد حکاکی





1



2



3



4

- 1 Milano
- 2 Madrid
- 3 Lima
- 4 Odessa



5



6



7



8

- 5 Ankara
- 6 Dubai
- 7 Oxford
- 8 Paris